

**„Производител  
№ 1 в Европа на  
врати за дома  
и индустрията  
ни убеди!“**



Външна врата  
без странична  
част

от **2245 лв.\***  
С монтаж

Автоматична  
гаражна врата

от **1895 лв.\***  
С монтаж





# Гаражна секционна врата RenoMatic

вкл. задвижване ProMatic Серия 4

- **двустенно изолирани ламели с дебелина 42 мм** за висока степен на топлоизолация, добра стабилност и плавен ход на вратата
- задвижване ProMatic 4 с **модерна радиосистема BiSecur** и допълнителна височина на отваряне за проветряване на гаража
- Предимства на задвижването Серия 4 в сравнение със Серия 3: енергоспестяващо LED-осветление, до 40 % по-бързо отваряне.




**BiSecur**

**1 бр. дистанционно управление HSE 4 BS:** с черна структурирана повърхност, с халка за ключодържател  
Опция - допълнително дистанционно + 90 лв./бр.



**Повърхността Woodgrain** при вратите с обшивка на М-линии се отличава с реалистичната си релефна декорация и своята здравина. (изображение вляво в цвят RAL 9016, бяло)



Гладката **повърхност Planar** за врати с обшивка на L-линии, в 6-те ексклузивни цвята Matt deluxe на Hörmann убеждава с фината си елегантност. (изображение вляво в цвят CH 703 Matt deluxe, антрацит металик)



Боядисаната **повърхност Decocolor** пленява с естествена дървесна визия в 3 промоционални декора. (изображение вляво с декор Golden Oak)



Всички повърхности за вратите се предлагат със сребристо поцинковане и защитна боя от вътрешната страна на вратата.

## Размери в акцията

### М-линии Woodgrain

### L-линии Planar


Размери в акцията	М-линии Woodgrain	L-линии Planar
2375 × 2000 мм	<b>1895 лв.</b>	<b>2095 лв.</b>
2500 × 2000 мм	<b>1945 лв.</b>	<b>2145 лв.</b>
2500 × 2125 мм	<b>1945 лв.</b>	<b>2145 лв.</b>
2500 × 2250 мм	<b>2045 лв.</b>	<b>2245 лв.</b>
2750 × 2125 мм	<b>2145 лв.</b>	<b>2245 лв.</b>
2750 × 2250 мм	<b>2245 лв.</b>	<b>2345 лв.</b>
3000 × 2000 мм	<b>2245 лв.</b>	<b>2445 лв.</b>
3000 × 2125 мм	<b>2245 лв.</b>	<b>2445 лв.</b>
3000 × 2250 мм	<b>2345 лв.</b>	<b>2445 лв.</b>
3000 × 2500 мм	<b>2445 лв.</b>	<b>2645 лв.</b>

Опция - външно аварийно отваряне, патрон + 69 лв.

Опция - външно аварийно отваряне, дръжка + 156 лв.

обшивка на М-линии,  
**Woodgrain в 6 цвята и 3 декора, включени в акцията**

от **1895 лв\***  
С монтаж



RAL 9016, бяло



RAL 9006,  
бял алуминий




RAL 9007,  
сив алуминий



CH 703,  
антрацит металик



RAL 7016,  
антрацитно сиво



RAL 8028,  
почвено кафяво



Decocolor  
декор Golden Oak




Decocolor  
декор Dark Oak




Decocolor  
декор Night Oak

обшивка на  
L-линии,  
Planar в 6 цвята  
и 3 декора, включени в  
акцията


от **2095 лв.\***  
С монтаж




CH 9016 Matt deluxe, бяло




CH 9006 Matt deluxe,  
бял алуминий



CH 9007 Matt deluxe,  
сив алуминий



CH 703 Matt deluxe,  
антрацит металик




CH 7016 Matt deluxe,  
антрацитно сиво



CH 8028 Matt deluxe,  
почвено кафяво



Decocolor  
декор Golden Oak



Decocolor  
декор Dark Oak



Decocolor  
декор Night Oak

# Неподвластни на времето и елегантни: Гладка повърхност Planar в цветовете Matt deluxe на Hörmann



Повече информация ще намерите в интернет на адрес:  
[www.delice.bg/гаражни-врати](http://www.delice.bg/гаражни-врати)

Изображенията на цветовете и повърхностите не са обвързващи. Всички цветове са базирани на цвят от палитрата RAL. Запазва се правото на промени в техническите параметри и цените.  
\* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. монтаж, 20 % ДДС за размерите в акцията. Без транспорт, демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2020 г.

## Външна врата от стомана / алуминий ISOPRO

- Висока степен на топлоизолация с  $U_D$ -стойност до  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Фиксиран външен размер:  $1000 \times 2100 \text{ mm}$  и  $1100 \times 2100 \text{ mm}$

Без остъкление  
в 4 промоционални цвята

**2245 лв.\***

в 3 промоционални декора

**2545 лв.\***

С монтаж

С остъкление  
в 4 промоционални цвята

**2445 лв.\***

в 3 промоционални декора

**2745 лв.\***

С монтаж



Мотив IP 010



Мотив IP 015



Мотив IP 780S

Опция - електрически насрещник с функция ден/нощ + 135 лв.  
Опция - отваряне навън + 120 лв.

## Външна врата от стомана / алуминий Thermo65

- Със стандартно включено защитно оборудване срещу взлом клас RC 2
- Висока степен на топлоизолация с  $U_D$ -стойност до  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Размери в акцията: до  $1250 \times 2250 \text{ mm}$  (размери по поръчка, без доплащане)



Без остъкление  
в 4 промоционални цвята

**2745 лв.\***

в 3 промоционални декора

**3045 лв.\***

С монтаж

С остъкление  
в 4 промоционални цвята

**3345 лв.\***

в 3 промоционални декора

**3645 лв.\***

С монтаж



Мотив THP 010



Мотив THP 015



Мотив THP 515



Мотив THP 700S



Мотив THP 810S



Мотив THP 900S

Опция - електрически насрещник с функция ден/нощ + 135 лв.  
Опция - отваряне навън (Отпада RC2) + 120 лв.

## Алуминиева външна врата ThermoSafe

- Със стандартно включено защитно оборудване срещу взлом клас RC 3
- Висока степен на топлоизолация с  $U_D$ -стойност до  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Размери в акцията: до  $1250 \times 2250 \text{ mm}$  (по поръчка, без доплащане)



Без остъкление  
в 7 промоционални цвята

**5145 лв.\***

С монтаж

С остъкление  
в 7 промоционални цвята

**5545 лв.\***

С монтаж



Мотив 138



Мотив 501



Мотив 502



Мотив 503



Мотив 860



Мотив 871

Изображенията на цветовете и повърхностите не са обвързващи. Всички цветове са базирани на цвят от палитрата RAL. Запазва се правото на промени в техническите параметри и на цените.

\* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. монтаж, 20 % ДДС за размерите в акцията. Без размери по поръчка, транспорт, демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2020 г.

\*\* В зависимост от мотива и размерите на вратата, зададена стойност за мотив врата без остъкление, с размери  $1230 \times 2180 \text{ mm}$

**Цветовете в акцията ISOPRO / Thermo65**

RAL 9016, бяло

RAL 7016, антрацитно сиво

RAL 8028, почвено кафяво

CH 703, антрацит металик

**Декори в акцията ISOPRO / Thermo65**

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

**Цветовете в акцията ThermoSafe**

RAL 9016, мат, бяло

RAL 7030, фина структура мат, каменно сиво

RAL 7016, мат, антрацитно сиво

RAL 7016, фина структура, мат, антрацитно сиво

RAL 9007, фина структура мат, сив алуминий

CH 703, антрацит металик

CH 607, кестен

**Указание:** При желание срещу доплащане външните врати Thermo65 в акцията се предлагат и в новия цвят на Hörmann Matt deluxe, цветово идентични на вратите RenoMatic.



**„Сега се  
чувстваме в  
безопасност  
и защитени!“**



**Изображение:** Алуминиева външна врата мотив 860 ThermoSafe в цвят CH 703, антрацит металик и предлагана като опция странична част

**Повече информация ще намерите в интернет на адрес:**  
[www.delice.bg/входни-врати](http://www.delice.bg/входни-врати)



# „Така живеем комфортно, безопасно и смарт!“

## Външна врата Thermo46 Motiv 010

- термично разделено стоманено платно с дебелина 46 мм запълнено с полиуретанов твърд пенопласт
- термично разделена алуминиева каса 60 мм в правоъгълно изпълнение
- **блокировка в няколко точки със защита срещу взлом**
- **висока степен на топлоизолация с  $U_D$ -стойност от  $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$**
- боядисана в 3 цвята или с повърхност Decograin с 3 декора от вътрешната и външната страна
- при желание срещу доплащане може да се достави със шпионка
- **произведена по размер** максимална широчина 1250 мм, максимална височина 2250 мм

### Цветове в акцията Thermo46



RAL 9016, бяло



RAL 7016, антрацитно сиво



RAL 8028, почвено кафяво


### Декори в акцията Thermo46



Decograin Golden Oak



Decograin Dark Oak



Titan Metallic CH 703


в 3  
промоционални цвята  
**1845 лв.\***  
в 3 промоционални декора  
**2145 лв.\***  
С монтаж



Красивата дръжка поставя акцент:  
Изберете желаната от Вас дръжка



Гарнитура от  
дръжка и топка  
ES 0/ES 1 с топка



Гарнитура от  
дръжки  
ES 0/ES 1



**Hörmann** качество  
**Made in Germany**

Изображенията на цветовете и повърхностите не са обвързващи. Всички цветове са базирани на цвят от палитрата RAL. Запазва се правото на промени в техническите параметри и на цените.

\* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. монтаж, 20 % ДДС за размерите в акцията. Без размери по поръчка, транспорт, демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2020 г.

## Дървена интериорна врата

- **Цялостен елемент:** платно с или без фалц, каса и дръжка от благородна стомана
- Максимално устойчивата на удар повърхност Duradecor Бяла боя RAL 9016
- **Промоционални размери:**  
Ширини: 625, 750, 875, 1000 мм  
Височини: 2000, 2125 мм
- за дебелина на стената 80 мм
- срещу доплащане при дебелина на стената над 80 мм

с платно  
с фалц  
височина 2000 мм  
**530 лв.\***  
височина 2125 мм  
**587 лв.\***  
С монтаж

с платно без  
фалц и скрито  
разположени панти  
височина 2000 мм  
**780 лв.\***  
височина 2125 мм  
**837 лв.\***  
С монтаж



Платно с фалц и елегантно заоблени ъгли



Платно без фалц за ексклузивна визия на вратата



**Само при Hörmann**



**Изображение:** Дървена интериорна врата с платно без фалц, скрито разположени панти и повърхност Duradecor Бяла боя RAL 9016

## Климатичен сензор HKS1

- Може да предотврати ефективно образуването на плесен в гаража
- Контролира влажността на въздуха в гаража и регулира вентилацията автоматично
- Само в комбинация със задвижване за гаражни врати ProMatic 4 и SupraMatic 4, както и SupraMatic 3 (от индекс C)

Климатичен  
сензор  
HKS1  
от **245 лв.\***




## Врата Berry Pearl

- структурирана повърхност Pearlgrain
- 3 цвята на една и съща цена
- Размери в акцията: 2375 × 2000 мм, 2375 × 2125 мм, 2500 × 2000 мм и 2500 × 2125 мм

### Цветовете в акцията



RAL 9016, бяло



RAL 7016, антрацитно сиво



RAL 8028, почвено кафяво



Врата  
Berry Pearl

от **695лв\***

С монтаж

Задвижване  
LineaMatic

от **930лв\***

С монтаж  
Без зъбни рейки

### Задвижване за плъзгащи се врати LineaMatic

- до макс. 2000 мм височина на вратата и макс. 6000 мм широчина на вратата
- до макс. 300 кг тегло на крилото
- **плавно стартиране и плавно спиране**

Допълнително: Полимерни зъбни рейки с метално ядро - 34 лв/м



Задвижвания за портални врати вкл. дистанционно управление HS 5 BS с черна структурирана повърхност

Задвижване  
RotaMatic 2

от **1445лв\***

С монтаж

### Задвижване за еднокрили или двукрили врати RotaMatic 2

- за врати с 2 крила до макс. 2000 мм височина на вратата и макс. 2500 мм ширина на крилото
- до макс. 220 кг тегло на крилото
- **плавно стартиране и плавно спиране**

Изображенията на цветовете и повърхностите не са обвързани. Бойци цветовете са базирани на цвят от палиграта RAL. Запазва се правото на промени в техническите параметри и цените.  
\* Необязателна пропорционална цена вкл. монтаж, 20% ДДС за размерите в акцията. Без размери по поръчка, транспорт, демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2020 г. при всички участващи в акцията търговеци.

## Можете да разчитате на нашите услуги



„Автоматика Делис“ ЕООД

ул. Хрищенско шосе №1

6000 Стара Загора

тел. 042 – 63 60 61

e-mail: office@delice.bg

www.delice.bg



Съвети от  
квалифицирани  
специалисти



Вземане на  
размери на  
място



Компетентен  
монтаж