



ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

Високо качество за високи изисквания

HÖRMANN

Конструкция на вратата и касата

Високо качество за високи изисквания



Красива визия благодарение на прецизни и лесни за монтаж ъглови връзки ¹

Пълнежна дъска

- завинтени ъглови съединения, свързани с пълнежната дъска
- добро допълнително регулиране
- добра силова връзка

Облицовка

- изцяло метални винтови съединения
- отлична силова връзка
- директно разпределение на натиска върху свързващите повърхности
- без видими отвори в облицовката

Голяма формоустойчивост благодарение на здравата конструкция на касата ²

- пълнежна дъска с дебелина 25 mm
- пълнежна дъска с повърхност Duradecor
- насрещна страна с меламиново покритие
- облицовки от MDF
- обкантиране откъм стената 16 mm или като опция 23 mm
- Облицовка 60 mm, 80 mm или като опция 70 mm

Трайно тихо затваряне благодарение на висококачествено уплътнение ³

- двукамерна система
- плътно прилепване към платното
- добри изолационни свойства

По-голяма сигурност благодарение на устойчива стандартна крепежна планка ⁴

- подвижна подложка
- завинтване в шест точки
- двукратно заключване
- доставят се комплекти за преоборудване

Без увисване на вратата благодарение на хибридно гнездо за пантата ⁵

- товароносимост 80 kg
- усилен метално-пластмасов държач
- завинтване в пълнежната дъска в четири точки
- втулки до предния кант на облицовката
- за дървени и стъклени врати

Голяма стабилност благодарение на платно с усиление на рамката ⁶

- интериорни врати с 80 mm усиление на рамката
- от страната на пантите и от страната на бравата



На закрито

Отвън

Повърхност Duradecor

максимална удароустойчивост



Duradecor
максимална
удароустойчивост

Трайно нечувствителни

Със средно 48 % по-голяма устойчивост на удар висококачествената повърхност Duradecor видимо превъзхожда CPL повърхностите на други производители. Освен това тя се почиства изключително лесно, устойчива е на високи температури и е здрава почти колкото кухненски плот.



**Защита на
кантовете
4Protect**

Устойчив кант

Защитата на кантовете 4Protect при вратите без фалц и вратите с фалц и прави кантове впечатлява с голяма устойчивост на удар, износване и надраскване. Така много врати с повърхност Duradecor са максимално защитени срещу ежедневното натоварване.

Безшевно бяло

При всички врати с бяла повърхност Duradecor кантът на фалца е специално лакиран за постигане на безшевна визия. При вратите с прав кант защитата на кантовете 4Protect осигурява безшевен преход към платното. Това Ви позволява да се радвате на непрекъсната бяла визия на вратата, без смуцаващи „очертани с молив“ кантове като при стандартните врати.

Здравата повърхност възниква от комбинацията от декор, подложка и покриваща плоча.



Защита на кантовете 4Protect с безшевна визия при вратите без фалц и вратите с фалц и прави кантове

